



### Celkový přehled komunikací III. třídy a IV. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Celková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam)	Nezpevněný (štěrk / makadam /recykliát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žláby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka	
			m	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	m	m <sup>2</sup>	-	m	m	ks	m	m		ks
<b>Celkem:</b>	<b>celé katastrální území</b>	<b>7</b>	<b>1 767</b>	<b>1 201</b>	<b>3 631</b>	<b>235</b>	<b>823</b>	<b>19</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>12</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>1c</b>		<b>III</b>	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	75	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2c</b>		<b>III</b>	115	0	0	115	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,50	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3c</b>		<b>III</b>	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	282	0	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4c</b>		<b>III</b>	91	91	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 - vyhovující	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5c</b>		<b>III</b>	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	366	0	3,00	0	1	0	0	0	0	0	
<b>6d</b>		<b>IV</b>	19	0	0	0	0	19	81	0	0	0	0	0	0	1 - výbomý	5,00	0	0	0	28	2	0	0	
<b>7c</b>		<b>III</b>	1 301	1 110	3 330	120	420	0	0	0	0	0	0	71	213	4 - nevyhovující	3,00	0	0	0	0	2	12	0	



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**1c**

**kategorie: místní komunikace III. třídy**

**katastrální území: Zelenecká Lhota**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	25	75
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>25</b>	<b>75</b>

	Obrubníky				Celkem (m)
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na silnici III/27937	3,00
2	0,025	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab	0	25	Pravá strana	

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**2c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Zelenecká Lhota**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	betonový panel
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
betonový panel - 0	115	403
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>115</b>	<b>403</b>

	Obrubníky				
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	betonový panel		napojení na silnici III/27933	3,50
2	0,022	napojení na			napojení na MK 4c	
3	0,115	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**3c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Zelenecká Lhota**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	94	282
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>94</b>	<b>282</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na silnici III/27933	3,00
2	0,017	napojení na			napojení na MK 4c	
3	0,094	konec úpravy			napojení na silnici III/27933	

Odvodnění podélné				
Žlab / Příklad. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**4c**

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Zelenecká Lhota

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodnikových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,31

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)			83	249
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)			8	52
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>			<b>91</b>	<b>301</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	napojení na MK 3c	3,00
2	0,083	změna šíře				6,50
2	0,083	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
3	0,091	konec úpravy			napojení na MK 2c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Příklad	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**5c**

**kategorie: místní komunikace III. třídy**

**katastrální území: Zelenecká Lhota**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	40
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodřt'
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - štěrkodřt' - 0	122	366
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>122</b>	<b>366</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodřt'		napojení na silnici III/27933	3,00
2	0,122	konec úpravy			napojení na silnici III/27933	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**6d**

**kategorie: místní komunikace IV. třídy**

**katastrální území: Zelenecká Lhota**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	28
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	2
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	4,25

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	19	81
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>19</b>	<b>81</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	0	19	Pravá strana	19
	Chodníkový	0	9	Levá strana	9

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,40
2	0,001	změna šíře				5,00
3	0,011	změna šíře				3,50
4	0,019	konec úpravy			konec chodníku	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**7c**

**kategorie: místní komunikace III. třídy**

**katastrální území: Zelenecká Lhota**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	2
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	4 - nevyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,05

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 4 - nevyhovující)	1 012	3 036
betonový panel (stav: 4 - nevyhovující)	120	420
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	98	294
nezpevněný (stav: 4 - nevyhovující)	71	213
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>1 301</b>	<b>3 963</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	3 - vyhovující	napojení na silnici III/27933	3,00
2	0,098	změna povrchu	asfaltový beton	4 - nevyhovující		
3	0,934	propustek			PP1	
4	1,075	propustek			PP2	
5	1,105	most			M1	
6	1,110	změna šíře				3,50
6	1,110	změna povrchu	betonový panel			
7	1,230	změna šíře				3,00
7	1,230	změna povrchu	nezpevněný			
7	1,230	napojení na			napojení na 9úk	
8	1,301	konec úpravy			napojení na 10úk a 11úk	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Přírodní žlab			Pravá strana	0

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
PP1	0,3	6	Ne			
PP2	0,5	6	Ne			

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:

8úK

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Zelenecká Lhota

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	nezpevněný - štěrkodrt'
Převázný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - štěrkodrt' (stav: 3 - vyhovující)	255	765
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>		
	<b>255</b>	<b>765</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - štěrkodrt'	3 - vyhovující	začátek katastrálního území	3,00
2	0,255	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**10úK**

**kategorie: účelová komunikace**

**katastrální území: Zelenecká Lhota**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	33	99
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>33</b>	<b>99</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 7c	3,00
2	0,033	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:** 11úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Zelenecká Lhota

Zimní údržba:      neudržovaná      název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	174	522
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>		
	<b>174</b>	<b>522</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 7c	3,00
2	0,107	napojení na			napojení na 12úk	
3	0,174	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 12úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Zelenecká Lhota

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	102	306
Celková délka a plocha komunikace		
	102	306

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na 11úk	3,00
2	0,102	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustky	Světlost otvoru	Délka propustky	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 13úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Zelenecká Lhota

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkůvých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	299	449
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>299</b>	<b>449</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na silnici III/27933	1,50
2	0,299	konec úpravy			konec katastrálního území	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky: